

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, červené, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91205

Gewicht 0.466kg



Slike so eksperimentálne.
Tehnične špecifikácie sa ľahko
rozlišujú in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná oceľ

- **Konečný produkt:**

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	2,0 kN
R.T.	3,0 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
e	8 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.C.	22 kN
Závit (M)	M6
Typ balenia	20
Menovité napätie DC	1500 V
H	25 mm
CH	21 mm
f	7 mm
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

