HP-FIXIT® Vysokokvalitná štandardná sťahovacia páska, 1000 x 12,5 čierna



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 06315
Gewicht 1.266kg

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Pevnosť v ťahu	1079 N
Šírka	12,5 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 80 °C
Pevnosť v ťahu	110 KP
Farba	Čierna
Typ balenia	50
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
max. priemer zväzku	302 mm
Dĺžka	1000 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

